


Настройка PPPoE на D-Link DIR300NRU B5 / DIR320NRU / DIR- 620 (Прошивка 3.0.0 и выше)

1. Откройте любой браузер. В адресной строке напишите 192.168.0.1 (адрес указан на корпусе роутера) и нажмите **Enter**.



2. Пройдите авторизацию.

Данные для входа можно посмотреть на корпусе роутера. Обычно используется **admin / admin**

Авторизация

Имя пользователя
admin

Пароль

ВХОД очистить

3. Слева выберите раздел **Настройка соединений**, затем подпункт **WAN** и нажмите справа кнопку **Расширенный режим**.

[Начало](#)[Информация о системе](#)[Начальная настройка](#)[Статистика](#)[Настройка соединений](#)[WAN](#)

LAN

Резервирование WAN

Wi-Fi

Дополнительно

Межсетевой экран

Динамический IPv4

[РЕДАКТИРОВАТЬ](#) [ПЕРЕПОДКЛЮЧИТЬ](#)

Статус:

Соединение

Интерфейс:

Internet

IGMP:

Включено

[ИЗМЕНИТЬ КОНФИГУРАЦИЮ](#)[РАСШИРЕННЫЙ РЕЖИМ](#)

4. После откроется список настроенных соединений. Нажмите **Добавить**.

[Начало](#)[Информация о системе](#)[Начальная настройка](#)[Статистика](#)[Настройка соединений](#)[WAN](#)

LAN

Резервирование WAN

Wi-Fi

Дополнительно

Межсетевой экран

Шлюз по умолчанию IPv4

IGMP

 WAN Выключить WAN

Список соединений

[ПЕРЕПОДКЛЮЧИТЬ](#) [ДОБАВИТЬ](#) [УДАЛИТЬ](#)

<input type="checkbox"/>	Имя	Тип соединения	Интерфейс	Статус
<input type="checkbox"/>	WAN	Динамический IPv4	Internet	Соединение

УПРОЩЕННЫЙ РЕЖИМ

5. Тип подключения выберите PPPoE. В поле **Имя пользователя и Пароль** введите логин и пароль из договора. Затем нажмите **Применить**.

- 🏠 Начало
- ⓘ Информация о системе
- ⭐ Начальная настройка
- 📊 Статистика
- 🔍 Настройка соединений
 - WAN
 - LAN
 - Резервирование WAN
- 🌐 Wi-Fi
- ⏺ Дополнительно
- 🛡 Межсетевой экран
- ☰ Система

Основные

Все настройки

Тип соединения: PPPoE

MAC-адрес: 10:62:eb:1b:f6:a5

Клонировать MAC-адрес Вашего сетевого адаптера (AB:1E:84:EA:0E:CF)

ВОССТАНОВИТЬ MAC-АДРЕС ПО УМОЛЧАНИЮ

Без авторизации

Имя пользователя *
ЛОГИН ДОМОРУ

Поле не должно содержать кириллицу


Пароль*
ПАРОЛЬ ДОМОРУ

Значение содержит недопустимые символы

Имя сервиса

ПРИМЕНЬТЬ

6. Если появилось сообщение о дополнительной настройке, нажмите кнопку **Пропустить**.



7. Затем вновь откроется список соединений, в котором появится созданное соединение. Проверьте, чтобы оно было выбрано в качестве **Шлюза по умолчанию**.

[Начало](#)[Информация о системе](#)[Начальная настройка](#)[Статистика](#)[Настройка соединений](#)[WAN](#)[LAN](#)[Резервирование WAN](#)[Wi-Fi](#)[Дополнительно](#)[Межсетевой экран](#)

Шлюз по умолчанию IPv4

IGMP

 WAN Выключить PPPoE_70 WAN

Список соединений

[ПЕРЕПОДКЛЮЧИТЬ](#) [ДОБАВИТЬ](#) [УДАЛИТЬ](#)

<input type="checkbox"/>	Имя	Тип соединения	Интерфейс	Статус
<input type="checkbox"/>	WAN	Динамический IPv4	Internet	Соединение ●
<input type="checkbox"/>	PPPoE_70	PPPoE	Internet	Соединено ●

УПРОЩЕННЫЙ РЕЖИМ